

Link do produktu: <https://ekotools.pl/akumulatorowa-pompka-elektryczna-18-v-350-lmin-p-3881.html>



Akumulatorowa pompka elektryczna 18 v 350 l/min

Cena	99,00 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	020715
Kod producenta	020715
Kod EAN	7331434665606
Wydajność efektywna	350
Moc (kW)	1
EAN (GTIN)	7331434665606
Kod producenta	020715
Model	bez aku
Moc silnika	1
Ciśnienie maksymalne	8
Pojemność zbiornika	0
Zasilanie	akumulatorowe
Typ	brak informacji
Marka	Meec Tools

Opis produktu



Akumulatorowa Pompka elektryczna 18 V 350 l/min

Nr. art: 020715

- Do pompowania dużych przedmiotów
- Można używać go również do przedmuchiwania
- W zestawie dwie ssawki



Akumulatorowa pompka elektryczna, która szybko nadmucha duże przedmioty.

Kiedy potrzebujesz szybko i łatwo nadmuchać materac, basen, zabawki do kąpiel, piłkę do pilatesu i inne duże przedmioty! Ta pompka elektryczna marki MeeC Tools Multiseries jest zasilana akumulatorowo i dlatego obsługuje się ją łatwo bez względu, czy musisz napompować jakiś przedmiot, czy też przedmuchać brud i pył. Uwaga: akumulator i ładowarka do kupienia osobno.

Do pompowania dużych przedmiotów

Tempo napełniania powietrzem 20 litrów na minutę jest optymalne do nadmuchania dużych przedmiotów. Gumowane powierzchnie zapewniają pewny chwyt podczas całego procesu.

Można używać go również do przedmuchiwania

Czy sezon basenowy już się skończył? Możesz wykorzystać swoją pompkę do czyszczenia sprężonym powietrzem komputera, powierzchni roboczych lub ciasnych przestrzeni.

W zestawie dwie ssawki

Pompka elektryczna ma dwie końcówki. Większa jest odpowiednia do przedmuchiwania do czysta lub pompowania większych przedmiotów, natomiast mniejsza do piłek kąpielowych.

Meec Tools Multiseries 18 V

Produkt należy do serii Meec Tools Multiseries 18 V – linii elektronarzędzi i urządzeń ogrodowych, które można zasilać tym samym akumulatorem i ładowarką. Akumulator i ładowarka do kupienia osobno.

Specyfikacja

- **Numer artykułu:** 020715
- **Gwarancja (w miesiącach):** 36 m.
- **Drgania ah:** 2,5 m/s²
- **Nieprawność K (LpA):** 3 dB
- **Nieprawność K (LwA):** 3 dB
- **Maks ciśnienie robocze:** 0,03 bar / 0,5 psi
- **Napięcie:** 18 V
- **Norma pomiarów hałasu i drgań:** EN 62841-1:2015
- **Poziom ciśnienia akustycznego (LpA):** 67 dB
- **Poziom mocy akustycznej (LwA):** 78 dB
- **Wydajność efektywna:** 350 l/min

