

Link do produktu: <https://ekotools.pl/kamera-inspekcyjna-640x480-100cm-plynodpor-1050c-p-3349.html>



Kamera inspekcyjna 640x480 100cm płynodpor -10+50c

Cena	599,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	MC010982
Kod producenta	MC010982
Kod EAN	733057138814
EAN (GTIN)	733057138814
Kod producenta	MC010982
Zasilanie	baterie
Rodzaj	inny
Marka	Sweden

Opis produktu

Kamera inspekcyjna 640x480 100 cm

Nr. art: 010982

- Regulowane diody
- Giętki trzonek
- Nadaje się do zanurzania w cieczach



Kamera inspekcyjna z regulowanymi diodami.

Ta praktyczna kamera inspekcyjna pozwala na wykrycie pleśni w trudno dostępnych miejscach, takich jak pojazdy, maszyny, szczeliny i przestrzeń podpodłogowa.

Giętki trzonek

Kamera jest umieszczona na giętkim trzonku o długości 100 cm, dzięki czemu jest elastyczna, można ją ustawiać pod kątem i wprowadzać do szczelin.

Regulowane diody

Trzonek jest dodatkowo wyposażony w diody z regulacją jasności. Pozwala to na dostosowanie obrazu i oświetlenia dla jak najlepszej widoczności.

Nadaje się do zanurzania w cieczach

Trzonek i kamera nadają się do zanurzania w cieczach. Ze względu na to kamerę można również wykorzystać w pracy z instalacjami grzewczo-sanitarnymi.

Wyświetlacz 2,4" TFT

Kamera ma wyświetlacz TFT 2,4" o rozdzielczości 960 x 240 i rozdzielczości wideo 640 x 480. W zestawie lustro, haczyk i magnes i walizka.

- **Dokładność:** 640x480
- **Rozdzielczość:** 960x240
- **Temperatura robocza:** - 10 °C - 50 °C
- **Długość:** 100 cm
- **Wymiary:** Dł. 100 cm

Do kamery można dokupić osobno przedłużkę 2 metry dzięki czemu jej zasięg wynosić będzie 3 metry











