

Link do produktu: <https://ekotools.pl/kompaktowa-wkretarka-multiseries-12-v-28-nm-p-3830.html>



Kompaktowa wkretarka multiseries 12 v 28 nm

Cena	126,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	019797
Kod producenta	019797
Kod EAN	733057148752
Napięcie (V)	12 V
Zasilanie	akumulatorowe
Marka	Meec Tools
EAN (GTIN)	733057148752
Kod producenta	019797
Rodzaj silnika	silnik szczotkowy
Typ akumulatora	Li-Ion
Pojemność akumulatora	2

Opis produktu



Kompaktowa wkretarka Multiseries 12 V 28 Nm

Nr. art: 019797

- Dwa biegi
- Bezstopniowa regulacja prędkości
- Wbudowane oświetlenie LED
- Akumulator i ładowarka do kupienia osobno.



Wkrętarka z dwoma biegami i bezstopniową regulacją prędkości.

Szukasz poręcznej wkrętarki do zastosowań w domu? W takim razie sprawdź to urządzenie 12 V marki MeeC Tools Multiseries! Urządzenie jest przeznaczone do prac w różnych materiałach, od drewna do lżejszych zastosowań w stali. Poziom naładowania akumulatora można z łatwością śledzić na wskaźniku. Pamiętaj, że akumulator i ładowarka są do kupienia osobno.

Bezstopniowa regulacja prędkości

Wkrętarka ma moment obrotowy wynoszący 28 Nm i dwa biegi z bezstopniową regulacją prędkości.

Wbudowane oświetlenie LED

Wbudowane oświetlenie LED zapewnia lepszą widoczność obszaru roboczego, co ułatwia pracę w zaciemnionych miejscach. Lampka zapala się automatycznie po wciśnięciu przełącznika i gaśnie, gdy go zwolnisz.

MeeC Tools Multiseries 12 V

Produkt należy do serii Meec Tools Multiseries 12 V – linii akumulatorowych urządzeń specjalnie przeznaczonych do wykonywania mniejszych i prostszych prac w domu. Narzędzia mają praktyczny kształt, który umożliwia używanie tego samego akumulatora i ładowarki do wszystkich produktów z serii. Akumulator i ładowarka do kupienia osobno.





Specyfikacja

- **Numer artykułu:** 019797
- **Gwarancja (w miesiącach):** 12 m.
- **Liczba momentów:** 20+1
- **Zakres pracy w drewnie:** 16 mm
- **Zakres pracy w stali:** 6 mm
- **Poziom ciśnienia akustycznego (LpA):** 71,1 dB
- **Drgania ah:** 1,987 m/s²
- **Niepewność K (LpA):** 5 dB
- **Dwubiegowa:** Tak
- **Prędkość obrotowa:** 0-400 / 0-1300/min
- **Niepewność K (LwA):** 5 dB
- **Moment obrotowy:** 28 Nm
- **Rozmiar uchwytu:** 10 mm
- **Funkcja udaru:** Nie
- **Poziom mocy akustycznej (LwA):** 82,1 dB

- **Niepełność K (m/s²):** 1,5 m/s²
- **Wymiary:** Dł. 16,8 x wys. 17,5 x głęb. 5,8 cm
- **Napięcie:** 12 V
- **Norma pomiarów hałasu i drgań:** EN62841-2-1:2018





Akumulator i ładowarka do kupienia osobno.

