

Link do produktu: <https://ekotools.pl/lampa-oprawa-led-123-2x8-3x6-3cm-5000lm-44w-4000k-p-3072.html>



Lampa oprawa led 123,2x8,3x6,3cm 5000lm 44w 4000k

Cena	190,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	xx00
Kod producenta	xx00
Kod EAN	7330571465636
Kolor	biały
Rodzaj	sufitowa natynkowa
Marka	xx00
Temperatura barwowa	4000
Moc znamionowa	44
Klasa efektywności energetycznej	A
EAN (GTIN)	7330571465636
Długość	123.2
Wysokość produktu	6.3
Szerokość produktu	8.3
Kod producenta	xx00
Barwa światła	biały neutralny
Rodzaj gwintu	zintegrowane źródło LED
Informacje dodatkowe	możliwość ściemniania

Opis produktu

Oprawa LED 5000 lm 44 W 123 cm

Nr. art: 016233

Etykieta energetyczna

- Wbudowana lampa
- Możliwość łączenia szeregowo
- W zestawie okucia montażowe

Lampa oprawa LED z wbudowaną diodą o dużej mocy, to solidne, energooszczędne oświetlenie którym oświetlisz garaż, magazyn lub inne pomieszczenie. Lampa oprawa LED zapewnia strumień świetlny o wartości 5000 lumenów, a w razie potrzeby można ją łączyć szeregowo z innymi.

Oprawa LED emituje mocny strumień świetlny o wartości 5000 lumenów – oświetli zarówno większe, jak i mniejsze

pomieszczenia przyjemnym białym światłem. Wbudowana (niewymienna) dioda o żywotności do 25 000 godzin.

Za pomocą opraw lamp LED można oświetlić większe pomieszczenia kilkoma oprawami!. Oprawę świetlną można łączyć szeregowo, jeśli chcesz oświetlić pomieszczenie silniejszym światłem. Można połączyć szeregowo do pięciu podobnych opraw.

Wysoki stopień ochrony obudowy – IP65 – zapewnia, że oprawa jest strugoszczelna i pyłoodporna, aby można ją było zainstalować także w pomieszczeniach o mniej sprzyjających warunkach.

Wszystkie potrzebne okucia są dostarczane razem z oprawą. Oprawa dostarczana jest w zestawie z dwiema dławnicami, mocowaniem sufitowym, kołkami, wkrętami i zaślepkami.

- Współczynnik oddawania barw: 80
- Odcień: Neutralny biały
- Napięcie: 230 V
- Temperatura barwowa: 4000 K
- Klasa szczelności: IP65
- Żywotność: 25000 h
- Strumień świetlny: 5000 lm
- Klasa energetyczna E
- Wymiary: Dł. 1232 x szer. 83 x 63 mm
- Moc: 44 W
- Wbudowana lampa
- Możliwość łączenia szeregowego
- W zestawie okucia montażowe





