

Link do produktu: <https://ekotools.pl/laser-krzyzowy-poziomica-stanley-cubix-8m-uchwyt-p-496.html>



Laser krzyżowy poziomica stanley cubix 8m + uchwyt

Cena	197,00 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	213977
Kod producenta	STHT77498-1

Opis produktu



STANLEY CUBIX POZIOMICA LASER KRZYŻOWY

Stworzony do codziennych zadań w domu, laser krzyżowy Cubix, jest szybkim i prostym sposobem do nadania profesjonalnego wyglądu elementom wystroju wnętrz, Twoim meblom, osprzętowi i dekoracjom. Prosta, kompaktowa i wszechstronna konstrukcja prawie wszędzie umożliwia łatwe użytkowanie.

Poziomnica laserowa Cubix STHT77498-1 z czerwoną wiązką. Dzięki linii wyświetlanym pracę zawsze będą wykonane prawidłowo. Wiązka światła jest jasna i nie męcząca. Idealnie sprawdzi się do poziomowania szyn i wieszania szafek. Sprawdzi się w majsterkowaniu domowym jak również przy lekkich pracach budowniczych w mieszkaniu.





Laser posiada automatyczne poziomowanie w trybie odblokowanego wahadła w zakresie ok 4° - oznacza to, że laser powinien znajdować się w położeniu wyjściowym by automatycznie ustawić poziom. Jeśli laser znajduje się poza tym zakresem (jest bardziej wychylony) wiązka miga sygnalizując, że laser nie może automatycznie ustawić poziomu. Należy wtedy skorygować położenie lasera by mógł automatycznie ustawić poziom. Gdy wiązka lasera świeci cały czas i nie miga oznacza to, że laser automatycznie wypoziomował wyświetlaną wiązkę.

Istnieje możliwość zablokowania wahadła i ustawienie całego lasera pod dowolnym kątem tak by móc wyświetlić na ścianie krzyżujące się pod kątem prostym linie. Wyświetlana wiązka laser w tym trybie miga co kilka sekund informując, że laser nie znajduje się w trybie automatycznego poziomowania i wyświetla tylko krzyżujące się linie. Praca w tym trybie umożliwia pracę na skosach np. możemy "połączyć" 2 dowolne punkty oddalone o kilka metrów od siebie wiązką lasera. Ułatwi to np. montaż ramek ze zdjęciami na klatce schodowej.



Dane techniczne:

- Typ poziomowania: automatyczny,
- Zakres samopoziomowania: $\pm 4^\circ$,
- Dokładność poziomowania $\pm 0.6\text{mm}/1\text{m}$,
- Zasięg maksymalny: 12m,
- Żywotność baterii: 20 h,
- Dioda -
- IEC 60825-1:2014,
- Rodzaj baterii: 2 x AA (1.5V),
- Ilość linii: 2,
- Kierunek linii (Pionowa/Pozioma): V/H,
- Klasa lasera: 2,
- Tryb ręczny: Tak

