

Link do produktu: <https://ekotools.pl/mlotowiertarka-3-tryby-sds-max-230-v-1600-w-9-j-p-3805.html>



Młotowiertarka 3 tryby sds-max 230 v 1600 w 9 j

Cena	799,00 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	swe_011625
Kod producenta	swe_011625
Kod EAN	7330571409111
Typ narzędzia	inny rodzaj
EAN (GTIN)	7330571409111
Kod producenta	swe_011625
Rodzaj	młotek
Marka	Meec Tools

Opis produktu





MŁOTOWIERTARKA 3 TRYBY SDS-MAX 230 V 1600 W 9 J

Młotowiertarka z trzema trybami pracy o dużej mocy!

Dzięki mocy uderzeniowej wynoszącej 9 J, ergonomicznemu uchwytowi i praktycznym funkcjom możesz pracować wydajnie i wygodnie podczas wiercenia.

Możesz ustawić urządzenie w trzech różnych trybach, aby dostosować je do materiału, w którym będziesz wiercić. Tryb wiercenia nadaje się doskonale do wiercenia w drewnie, tryb wiercenia udarowego jest idealny do wiercenia w betonie, a tryb wyburzania do płytek.

W przypadku wymiany wiertła lub dłuta robisz to za pomocą uchwytu SDS-Max.

Uchwyt szczękowy SDS-Max

Wymiana wiertła lub dłuta nie wymaga narzędzi i odbywa się poprzez uchwyt szczękowy SDS-Max.

Amortyzowany uchwyt

Młotowiertarka jest wyposażona w antywibracyjny uchwyt, zapewniający stabilny chwyt i wykonywanie kontrolowanego wiercenia. Ponadto ergonomiczność uchwytu zapewniają gumowane powierzchnie chwytne.

W zestawie z wieloma akcesoriami

W zestawie wiele akcesoriów:

- dodatkowy uchwyt
- dłuto szpiczaste (18 x 320 mm)
- dłuto płaskie (18 x 320 mm)
- trzy wiertła (16/18/22 x 320 mm).

Specyfikacja

-
- **Numer artykułu:** 011625
 - **Gwarancja (w miesiącach):** 36 m.
 - **Waga:** 7,3 kg
 - **Zakres pracy w stali:** 30 mm
 - **Zakres pracy w betonie:** 40 mm
 - **Poziom ciśnienia akustycznego (LpA):** 93,9 dB
 - **Niepewność K (m/s²):** 1,5 m/s²
 - **Uchwyt narzędzia:** SDS-Max
 - **Siła uderzenia:** 9 J
 - **Niepewność K (LpA):** 3 dB
 - **Drgania wiercenie młotowiertarką w betonie ahHD:** 13,550 m/s²
 - **Napięcie:** 230 V
 - **Moc:** 1600 W
 - **Moment obrotowy:** 58 Nm
 - **Prędkość obrotowa:** 3800/min
 - **Drgania - dłutowanie ah, Cheq:** 12,299 m/s²
 - **Niepewność K (LwA):** 3 dB
 - **Poziom mocy akustycznej (LwA):** 104,9 dB
 - **Długość kabla:** 2,2 m
 - **Norma pomiarów hałasu i drgań:** EN 60745-2-6:2010



Młotowiertarka 1600W 9J SDS-MAX 2 dłuta uchwyt 3 wiertła





