

Link do produktu: <https://ekotools.pl/nozyce-akumulatorowe-do-trawy-i-krzewow-zywoplotu-p-4672.html>



Nożyce akumulatorowe do trawy i krzewów żywopłotu

Cena	139,00 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	MT-2020
Kod producenta	MT-2020
Kod EAN	7330571322953
Maksymalna grubość ciętej gałęzi	8
Długość robocza	10
Napięcie akumulatora	3.6
EAN (GTIN)	7330571322953
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	0.6
Kod producenta	MT-2020
Pojemność akumulatora	1.5
Zasilanie	elektryczne akumulatorowe
Marka	Meec

Opis produktu

NOŻYCE AKUMULATOROWE DO TRAWY I KRZEWÓW ŻYWOPŁOTU 3,6 V 1,5 Ah

Nr. art: 721479

- W zestawie dwa różne ostrza
- W zestawie akumulator i ładowarka
- Masa zaledwie 545 g



Przycinarka wielofunkcyjna z dwoma ostrzami.

Akumulatorowa przycinarka wielofunkcyjna marki Meec Tools doskonale nadaje się do przycinania krzewów, żywopłotów i małych trawników. Świetnie nadaje się na przykład do przycinania brzegów trawnika lub nadawania kształtu cyprysom. Niezwykle kompaktowy kształt sprawia, że przycinarka jest bardzo łatwa w użytku we wszystkich pozycjach, zarówno trzymana nisko, jak i wysoko.

Dwa ostrza

Przycinarka składa się z łatwego w obsłudze modułu ręcznego i dwóch ostrzy – do przycinania krzewów i trawy. Przystawka do cięcia krzewów to prowadnica o długości 100 mm, która przecina gałęzie o grubości do 8 mm. Szerokość koszenia przystawki do trawy wynosi 70 mm.

Wymiana ostrza bez użycia narzędzi

Wymiana obu ostrzy jest niezwykle łatwa i odbywa się całkowicie bez użycia narzędzi.





W zestawie akumulator i ładowarka

Oprócz obu ostrzy zestaw obejmuje również akumulator litowo-jonowy i ładowarkę 230 V.

Specyfikacja

- **Numer artykułu:** 721479
- **Gwarancja (w miesiącach):** 12 m.
- **Waga:** 545 g
- **Poziom ciśnienia akustycznego (LpA):** 66 dB
- **Czas ładowania:** 3-5 h
- **Typ akumulatora:** Li-ion
- **Niepewność K (LpA):** 3 dB
- **Drgania ah:** 3,4 m/s²
- **Napięcie:** 3,6 V
- **Pojemność akumulatora:** 1,5 Ah
- **Zmierzony poziom mocy akustycznej (LwA):** 86 dB

-
- **Nie pewność K (LwA):** 3 dB
 - **Nie pewność K (m/s²):** 1,5 m/s²
 - **Norma pomiarów hałas u i drgań:** EN 60745-2-15:2009