

Link do produktu: <https://ekotools.pl/pilarka-tarczowa-dx56-1800-w-185-mm-cat-p-4163.html>



Pilarka tarczowa dx56 1800 w ø185 mm cat

Cena	799,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	012762
Kod producenta	012762
Kod EAN	6943475814588
Głębokość cięcia pod kątem 45 stopni	45
Maksymalna głębokość cięcia	65
Praca z szyną prowadzącą	tak
Średnica tarczy	185
EAN (GTIN)	6943475814588
Średnica otworu piły	16
Seria	DX56
Kod producenta	012762
Prędkość obrotowa	6000
Zasilanie	sieciowe
Maksymalna moc	1800
Marka	CAT

Opis produktu



Pilarka tarczowa DX56 CAT 1800 W Ø185 mm

Nr. art: 012762

- Silnik o dużej mocy z hamulcem tarczy
- Odciąg pyłu
- Podstawa i osłona tarczy z magnezu



Pilarka tarczowa z silnikiem o dużej mocy i elektrycznym hamulcem tarczy.

Model DX56 marki CAT to urządzenie przeznaczone dla osób, które chcą wykonywać długie, proste i poprzeczne cięcia w grubym drewnie. Konstrukcja jest solidna, a mimo to odznacza się stosunkowo niską masą. Dzięki temu oraz ogumowanym powierzchniom chwytным praca jest wygodna nawet podczas dłuższych sesji.

Cięcie na głębokość aż 65 mm

Ten mocny silnik powoduje, że możesz ciąć bardzo głęboko. Co powiesz na głębokość cięcia 65 mm pod kątem 90° lub 45 mm pod kątem 45°?

Elektryczny hamulec tarczy

Dodatkowe zabezpieczenie pilarki stanowi elektryczny hamulec tarczy.

Podstawa i osłona tarczy z magnezu

Podstawa pilarki i osłona tarczy zostały wykonane z magnezu, co zapewnia niską masę całkowitą produktu.

Odciąg pyłu - podłączenie odkurzacza

Linie cięcia utrzymasz w czystości, podłączając do odciągu pyłu pilarki odkurzacz.

Wbudowane oświetlenie robocze

Produkt ma wbudowaną lampę LED, aby zwiększyć wydajność pracy w każdych warunkach oświetleniowych.

24-zębna tarcza tnąca i przykładnica boczna

Model DX56 jest dostarczany z przykładnicą boczną, która ułatwia pracę, gdy potrzeba wyjątkowej precyzji przy długich cięciach. W zestawie także 24-zębna tarcza tnąca Ø 185 mm gwarantująca najlepsze efekty i trwałość.

Specyfikacja

- Numer artykułu: 012762
- Gwarancja (w miesiącach): 36 m.
- Wymiary tarczy tnącej: Ø185 mm
- Głębokość cięcia pod kątem 90°: 65 mm
- Poziom ciśnienia akustycznego (LpA): 91 dB(A)
- Niepewność K (LpA): 3 dB (A)
- Głębokość cięcia pod kątem 45°: 45 mm
- Prędkość obrotowa: 6000 /min
- Napięcie: 230 V
- Moc: 1800 W
- Niepewność K (LwA): 3 dB (A)
- Poziom mocy akustycznej (LwA): 102 dB (A)
- Niepewność K (m/s²): 1,5 m/s²
- Norma pomiarów hałasu i drgań: EN 62841
- Drgania - cięcie drewna ah, W: 2,54 m/s²













