

Link do produktu: <https://ekotools.pl/szlifierka-mimosrodowa-230-v-350-w-125-mm-meec-p-4819.html>



Szlifierka mimośrodowa 230 v 350 w ø125 mm meec

Cena	284,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	xx00-5178
Kod producenta	xx00-5178
Kod EAN	7330571488635
Kod producenta	xx00-5178
Rodzaj zasilania	sieciowe
Napięcie zasilania	230
Maksymalna moc	350
Marka	Meec Tools
EAN (GTIN)	7330571488635

Opis produktu

Szlifierka mimośrodowa

230 V 350 W Ø125 mm

Nr. art: 018991lub 010094

- Bezstopniowa regulacja prędkości
- Zbiornik na pył
- Gumowane uchwyty



Mocna szlifierka mimośrodowa ze zbiornikiem na pył!

Szlifierka mimośrodowa marki Meec Tools to przydatne narzędzie podczas remontu kuchni, renowacji mebli i obróbce innych dużych powierzchni, wymagających wygładzenia. Urządzenie jest wyposażone między innymi w mocny silnik, bezstopniową regulację prędkości i zbiornik na pył.

Mocny silnik z bezstopniową regulacją prędkości

Urządzenie bez problemu szlifuje na sucho drewno, plastik, metal, zaprawę i pomalowane powierzchnie. Wydajny silnik o mocy 350 W dobrze radzi sobie ze szlifowaniem zarówno małych, jak i dużych powierzchni. Można łatwo wyregulować prędkość i dostosować ją do materiału i zadania.

Zbiornik na pył

Urządzenie jest wyposażone w zbiornik na pył, szczególnie praktyczny podczas pracy wewnątrz pomieszczeń lub w miejscach, gdzie nie chcesz pozostawiać po sobie pyłu i wiórów.

Gumowane uchwyty

W zachowaniu kontroli i precyzji podczas pracy z urządzeniem pomagają ogumowane uchwyty. W zestawie papier ścierny (K80), mocowany na rzep.

Specyfikacja

- **Numer artykułu:** 018991, 010094
- **Gwarancja (w miesiącach):** 12 m.
- **Waga:** 1,4 kg
- **Poziom ciśnienia akustycznego (LpA):** 82 dB
- **Niepewność K (m/s²):** 1,5 m/s²
- **Rozmiar papieru ściernego:** Ø125 mm
- **Liczba obrotów:** 0-13000 /min
- **Niepewność K (LpA):** 3 db
- **Drgania ah:** 5,25 m/s²
- **Napięcie:** 230 V
- **Moc:** 350 W
- **Niepewność K (LwA):** 3 dB
- **Poziom mocy akustycznej (LwA):** 93 dB
- **Długość kabla:** 3 m
- **Norma pomiarów hałasu i drgań:** EN 60745-2-4:2009

