

Link do produktu: <https://ekotools.pl/sznury-butylowe-do-naprawy-opon-10cm-x6-mm-x-5szt-p-4956.html>



Sznury butylowe do naprawy opon 10cm x6 mm x 5szt

Cena	11,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	07-03-46948
Kod producenta	07-03-46948
Kod EAN	5907471960961
EAN (GTIN)	5907471960961
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	0.2
Kod producenta	07-03-46948
Marka	Stix

Opis produktu



Sznury butylowe samowulkanizujące

Długość 10cm, grubość 4 - 7 mm, ilość 5 szt

- Zestaw sznurów butylowych wystarczy do przeprowadzania napraw przebitych opon.
- Nie wymagają skracania, gotowe do użycia po wyjęciu z folii zabezpieczającej.
- Idealny wybór dla posiadaczy flot samochodowych, niewyspecjalizowanych warsztatów wulkanizacyjnych, gospodarstw rolnych czy firm budowlanych.
- Sznury wulkanizacyjne należą do najlepiej sprzedających się rozwiązań tego typu w Polsce.
- Idealnie sprawdza się jako wyposażenie zestawów do naprawy opon przy pomocy sznurów.

Długość 10cm jest optymalna i umożliwia wygodne przeciągnięcie sznura przez otwór w oponie.

Sznur o grubości 6mm jest w stanie wypełnić przebicie po grubszych wkrętach i gwoździach.

Poniżej przedstawiamy film ukazujący zastosowanie sznurów butylowych na przykładzie kompletnego zestawu.



Szybkość naprawy

Szukasz szybkiego sposobu na naprawę niewielkich przebić w oponach? Zestaw sznurów butylowych będzie idealnym rozwiązaniem – doskonale sprawdzi się w przypadku przebić po grubszych wkrętach czy gwoździach.

Zastosowanie

Opisywany produkt sprawdzi się nie tylko w warsztatach wulkanizacyjnych, ale będzie także świetnym rozwiązaniem dla serwisów mobilnych czy flot samochodowych. Zestaw takich sznurów butylowych będzie idealnym wyposażeniem zestawów naprawczych – naprawa ogumienia za pomocą sznurów butylowych pozwoli na dojazd do najbliższego serwisu opon.

Dobra wydajność

Zakup jednego zestawu sznurów butylowych 5 szt wystarczy na dłuższy okres. Czy wiesz o tym, że 1 sznur wystarczy aż na 2 naprawy? Dzięki długości jednego elementu, wynoszącej 10 cm, wystarczy przeciąć sznur na pół i bez problemu wystarczy na naprawę niewielkiego uszkodzenia w oponie.

Opona gotowa do dalszej jazdy!

W odróżnieniu od produktów w rodzaju "Koło zapasowe w spray'u", których pozostałości są bardzo trudne do usunięcia, wyciągnięcie sznurów butylowych z wnętrza opony nie stanowi najmniejszego problemu! Dzięki temu, opona nadaje się do dalszej eksploatacji.